



## OBEC UZENICE

### INFORMUJE OBČANY O ZAMÝŠLENÝCH ÚPRAVÁCH KAPLE SV. VÁCLAVA V UZENICÍCH

Dne 28.9.2015 proběhl Den otevřených dveří kaple sv. Václava byly zde probrány možné úpravy kaple a to zejména jejích vnitřních prostor.

#### Zamýšlené úpravy:

##### Vnitřní prostory:

- oprava porušeného vnitřního zdiva, vymalování, osazení oken parapety, aby se zamezilo dalšímu zatékání vody z oken na zdivo,
- vyčištění kamenné podlahy,
- restaurování nástěnných a stropních maleb – navržený způsob: ponechat vše, co má kulturní hodnotu a je pěkné, tedy:
  - a) horní části maleb za oltářem – zanechat a zrestaurovat,
  - b) spodní část maleb za oltářem, která není původní a malířsky ne příliš zdařilá - je možné ponechat motiv a malířsky jej ztvárnit lépe, či prostor využít pro zcela jiný motiv,
  - c) oblouk nad oltářem s nápisem – zanechat a zrestaurovat nápis, konec nápisu zakončený stuhami – stuhy předělat malířsky hodnověrnějším způsobem,

- d) čtyři čtverce v přední části kaple s motivem věnců – nejsou malířsky zdařilé, nekorespondují s celkovým prostorem kaple – buď je úplně zrušit a nechat zeď bílou, či prostor využít pro jiný motiv – navrhované jsou atributy svatých,
- e) malby nad okny - zanechat a zrestaurovat,
- f) stropní malby – malby Svatých – není zřejmé, kteří Svatí jsou zde vymalováni, ikonograficky nejsou příliš ztotožnitelní – navrhuje se zanechat zdařilé kartuše (tedy rámy, do kterých jsou postavy zasazené) a postavy Svatých zcela předělat – navrhováni jsou patroni Českých zemí,
- zrestaurování oltáře – jeho zakonzervování, doplněním oprýskané barvy, oprava rámu obrazu sv. Václava,
  - zakrytí plastové krabice na elektrické hodiny zhotovením dřevěné skříňky,
  - na strop kaple umístit tři bodová světla, která by osvětlovala prostory kaple (na noční proud)
  - nová vyšívaná přikrývka oltáře (stávající již rozpadlá, nelze opravit), či pouze bílý ubrus

### Venkovní úpravy:

- úprava vstupních dveří (oblouk nad dveřmi je již ztrouchnivělý, v nejlepším stavu není ani kulaté okénko nad dveřmi):
  - a) ponechat a opravit stávající a osadit vstupní prostor mříží,
  - b) udělat nové vstupní dveře a osadit vstupní prostor mříží,
  - c) udělat nové vstupní dveře, které by měly v horní části otvírací okénka osazené mřížkami,
- vyčištění kamenných zárubní u vstupních dveří, které jsou v současné době natřené malířskou barvou, a podstavce kříže před kaplí,
- úprava venkovního odpadlého zdiva,
- osazení druhých hodin z druhé strany kaple,

- úprava plotu před kaplí – ponechání sloupků, výměna drátěnek za plot dřevěný,
- osázet zadní – západní část kaple při kamenném obrubníku půdopokryvnými růžemi, vnitřní část osázení by kopírovala půlkruhový tvar kaple (celkově cca 1 - 1,5 m šířky od kamenného obrubníku od západního konce, v délce do jedné třetiny kamenného obrubníku z pohledu od západu k východu - růže: návrh The Fairy – jedná se o růže drobnokvěté a mnohokvěté (viz foto), které kvetou po celou sezónu, výška max. 60 cm, výsadba - do zahrádkářské textilie, mezery mezi růžemi vyplnit kamínky zamezující prorůstání plevelem, údržba – jednou za čtyři až pět let sestřihání ručně, či křovinořezem, na zimu chvojí.

**Celkově doplnit kapli o církevní předměty.**

**K UVEDENÝM ZÁMĚRŮM JE MOŽNO SE VYJÁDŘIT DO  
30.11.2015 PÍSEMNĚ, E-MAILEM NEBO V ÚŘEDNÍCH  
HODINÁCH NA OBECNÍM ÚŘADU.**

**UVEŘEJNĚNO I NA WEB STRÁNKÁCH OBCE V ODKAZU  
INFORMACE O OBCI, SOUČASNOST**